

ПАСПОРТ

Доступности объекта социальной инфраструктуры

№ 1 от «22» 02 2022 года

Государственное коммунальное казенное предприятие «Тамдинский ясли- детский сад «Жулдыз- ай» государственного учреждения «Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области»

Полное юридическое наименование объекта

Актюбинская область, Алгинский район, Тамдинский сельский округ, село Тамды, улица А.Молдагулова, зд
29Д, телефон 3-57-82, tamdy_sad@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Наименование населенного пункта Тамдинский ясли-детский сад «Жулдыз- ай»

1. Вид деятельности Дошкольное образование

2. Субъект собственности _____

3. Размещение объекта Двухэтажное отдельно стоящее здание 1992 года постройки,
капитальный ремонт в 2008 году.

Количество зданий, помещений с отдельным входом; отдельное здание, количество этажей, встроенное, пристроенное здание, какой этаж в здании; год постройки (капитального ремонта)

4. Объем предоставляемых услуг всего 50 человек
количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и т.п.

4.1. В том числе для инвалидов 0
указывается количество инвалидов

Информация по доступности объекта

№	Наименование	Правила	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Добавление столбца «требуется не требуется». Эти требования могут быть применены не ко всем объектам или если одно требование исполнено то другое не требуется (пример: пандус и подъемник)
1.	ВХОДНАЯ ГРУППА			
1.1.	Крыльцо и входная площадка			
1.1.1.	ширина дверного проема	Не менее 90 см	К	
1.1.2.	высота порога	Не более 1,4 см	К	
1.1.3.	распашная дверь со стороны её открывания	120*150 см	К;	
1.1.4.	диаметр поворотных зон наружных входных площадок	Не менее 220 см	К;О;З;	
1.1.5.	Противоскользящее покрытие	Наличие	К;О;	
1.1.6.	Навес	Наличие	К;	Требуется/не требуется
1.1.7.	Указатели специальных входов в здание	Наличие	К,О,З,С	
1.2.	Лестница			Требуется/не требуется (если в здании снаружи и внутри отсутствуют лестницы)
1.2.1.	Противоскользящее покрытие	Наличие	О;З;С;	
1.2.2.	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	За 60 см до и после марша	З;	
1.2.3.	Контрастная окраска перед первой и на последней ступени	Ширина ступени +5см	З;	

1.2.4.	Площадка внизу в местах примыкания горизонтальных путей к лестнице	Не менее 160*160 см	К;	
1.2.5.	Поручни с двух сторон	Наличие	О;	
1.2.6.	высота поручня	90 см	О,3;	
1.2.7.	Одноуровневый	90 см	О,3;	
1.2.8.	Двухуровневый	70 см (нижний), -90 см (верхний)	О,3;	Требуется/не требуется
1.2.9.	дополнительный поручень для детей до 10 лет в учреждениях с наличием соответствующего контингента	50 см	О,3;	Требуется/не требуется (только в организациях для детей)
1.2.10.	горизонтальное завершение после последней опоры поручня	30 см	О,3;	
1.2.11.	закругление одноуровневого поручня	4,5 см	О,3;	
1.2.12.	закругление двухуровневого поручня	20 см	О,3;	Требуется/не требуется
1.3.	Пандус			Требуется/ не требуется (при наличии нулевого порога)
1.3.1.	Ширина марша	Ширина не менее 120 см	К;	
1.3.2.	Уклон	При высоте пандуса более 20 см уклон Н/Л- не более 1/12	К;	
1.3.3.	Высота одного подъема	Не более 80 см	К;	
1.3.4.	внизу в местах примыкания горизонтальных путей к пандусам	Не менее 120*150 см	К;	
1.3.5.	промежуточная с поворотом направления движения	Не менее 120*150 см	К;	
1.3.6.	бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Не менее 5 см	О,К;	

1.3.7.	Противоскользящее покрытие	Наличие	О;К;	
1.4.	Подъемник			Требуется/ не требуется (при наличии пандуса)
1.4.1.	Вертикальный (В), наклонный (Н)	Наличие	О;К;	Требуется/ не требуется (при наличии пандуса)
1.5.	Тамбур			Требуется/ не требуется (при полном отсутствии тамбура)
1.5.1.	при внутренней распашной однопольной двери, расположенной «на одной линии»	Не менее 180*150 см	К;	
1.5.2.	двери распашные двухпольные	Не менее 200*150 см	К;	
1.5.3.	ширина проема в свету	Не менее 90 см	К;	
1.5.4.	высота порога наружного, внутреннего	Не более 1,4 см	К;	
2.	ПУТИ ДВИЖЕНИЯ			
2.1.	Коридоры/холлы			
2.1.1.	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	Не менее 90 см	К;	
2.1.2.	Разворотные площадки	Не менее 150*150 см	К;	
2.1.3.	Место отдыха и ожидания в местах, защищенных от перегрева, сквозняков и т.д.	На каждом этаже	О;К;З;	Требуется/не требуется (в зависимости от площади объекта)
2.1.4.	Декоративное оформление разметки путей движения и зон ожидания	Наличие	З;	Требуется/не требуется
2.2.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			Требуется/не требуется (в зависимости от этажности)
2.2.1.	1) без сопровождающего	Не менее 140*110 см	К;О;	
2.2.2.	2) с сопровождающим: минимальные значения	Не менее 195*140 см	О;К;	
2.2.3.	3) для транспортировки больного на каталке	Не менее 210*130 см	О;К;	Требуется/не требуется (в зависимости от объекта)
2.2.4.	площадка перед лифтом	150*150 см	О;К;	
2.2.5.	ширина дверного проема	Не менее 90 см	О;К;	
2.2.6.	поручни (высота)	80-90 см	О;К;	
2.2.7.	Знак доступности лифта	Наличие	К;З;	
3.	ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ			
3.1.	Обслуживание через окно/прилавок			Требуется/не требуется (в зависимости от

				<i>деятельности объекта)</i>
3.1.1	При ширине 0,3-0,45м для гардероба, регистратуры, справочной, КПП, операционной и кассовой стойки	80-120 см	К;	
3.1.2.	При ширине 0,55-0,6 для прилавков магазинов, пунктов приема	70-90 см	К;	
3.1.3.	ширина x глубина	Не менее 90*125 см	К;	
3.2.	Обслуживание в зале/кабинете			Требуется/не требуется (в зависимости от деятельности объекта)
3.2.1.	Однопольная, складная, раздвижная	Не менее 90 см	О;К;	
3.2.2.	при сидении за столом	Не менее 80 см	О;	
3.2.3.	Зона для кресла- коляски	Не менее 150*150 см	К;	
3.2.4.	Стол с высотой рабочей поверхности при фронтальном или боковом доступе	80-90 см	О;К;	
3.3.	Обслуживание с перемещением по маршруту			
3.3.1.	Ширина полосы движения	Не менее 90 см	О;К;	
3.3.2.	Высота оборудования (стеллаж, прилавков)	70-90 см	К;	
3.4.	Кабина индивидуального обслуживания			Требуется/не требуется (при отсутствии, в зависимости от деятельности объекта)
3.4.1.	Ширина X глубина	Не менее 160*180 см	К;	
3.4.2.	Место для сидения	Наличие	О;	
3.4.3.	Крючки для костылей	Наличие	О;	
3.4.4.	на высоте	130 см	О;	
3.4.5.	Выступ	12 см	О;	
4.	САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			Требуется/не требуется (при вместимости не менее 50 чел. Или

				нахождения не менее 60 мин.)
4.1.	Санузел			Не требуется/ Требуется (при вместимости не менее 50 чел. Или нахождения не менее 60 мин.)
4.1.1.	Знак доступности помещения	Наличие	О;К;	
4.1.2.	Ширина дверного проема	Не менее 90 см	К;	
4.1.3.	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	З;	
4.1.4.	Зона у раковины для кресла-коляски (диаметр зоны)	диаметр зоны 75*120 см	К;	
4.1.5.	Высота раковины	80-85 см	К;	
4.1.6.	Опорные поручни около раковины и унитаза	80-90 см	К,О	
4.1.7.	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	Не менее 120*160 см	К,О	
4.1.8.	Кнопки экстренной помощи	40-60 см	К,О,З	
4.1.9.	Крючки для одежды, для костылей на высоте	наличие	К,О	
4.1.10.	Высота унитаза от пола до верха сидения	От 45 до 60 мм	К,О	
4.1.11.	Знак доступности кабины	Наличие	О;К;	
5.	СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ			
5.1.	Визуальные средства информации о предоставлении услуги			
5.1.1.	Указатели, пиктограммы	Наличие	К,О,З,С;	
5.1.2.	размещение на высоте	От 140-150 см	К;	
5.1.3.	Освещенность	Наличие	З;	
5.1.4.	стенд с текстами	70-180 см	К;	Требуется/не требуется
5.1.5.	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации (в случае необходимости)	Наличие	З;С;	Требуется/не требуется
5.2.	Тактильные средства информации			

5.2.1.	высота размещения полос ориентации на стене	115-165 см	З;	
5.2.2.	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	Наличие	З;	
5.2.3.	на стене рядом с кабинетом, в т.ч. санитарно-бытовых помещений	100-110 см	З;	
5.2.4.	на кнопках управления лифта	Наличие	З;	Требуется/не требуется
5.2.5.	на поручнях лестниц тактильные указатели со знаками шрифта Брайля или рельефами	Наличие	З;	
5.3.	Акустические средства			Требуется/не требуется
5.3.1.	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Не менее 1 шт.	З;С;	
5.3.2.	Информационный знак наличия акустического средства	Наличие	З;С;	
5.3.3.	Звуковой маяк у входа	Наличие	З;	
6.	ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА			
6.1.	Отведенная территория объекта			Требуется/не требуется (при отсутствии собственной территории)
6.1.1.	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	Не менее 90 см	К;О;З;	
6.1.2.	Знак доступности учреждения	Наличие	О;З;К;	
6.2.	Автостоянка посетителей			Требуется/не требуется (при отсутствии собственной территории)
6.2.1.	Общественное здание	Не далее 50 м	О;К;	
6.2.3.	до 100 мест	Не менее 4%, но не менее 1 места	О;К;	
6.2.4.	101 – 200 мест	3%	О;К;	
6.2.5.	свыше 200 мест	2% при общем числе мест свыше 200 плюс не менее 1% на каждые 100 мест свыше 300 мест	О;К;	
6.2.6.	Размер автоместа со специальным знаком	Не менее 350*500 см	К;	
6.3.	Путь к главному входу в здание			

5.2.4.	на кнопках управления лифта	-	3;	Требуется/не требуется
5.2.5.	на поручнях лестниц тактильные указатели со знаками шрифта Брайля или рельефами	-	3;	
5.3.	Акустические средства			Требуется/не требуется
5.3.1.	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	-	3;С;	
5.3.2.	Информационный знак наличия акустического средства	-	3;С;	
5.3.3.	Звуковой маяк у входа	Есть	3;	
6.	ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА			
6.1.	Отведенная территория объекта			Требуется/не требуется (при отсутствии собственной территории)
6.1.1.	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	90 см	К;О;3;	
6.1.2.	Знак доступности учреждения	Есть	О;3;К;	
6.2.	Автостоянка посетителей		Есть	Требуется/не требуется (при отсутствии собственной территории)
6.2.1.	Общественное здание	-	О;К;	
6.2.3.	до 50 мест	-	О;К;	
6.2.4.	Размер автоместа со специальным знаком	-	К;	
6.3.	Путь к главному входу в здание			
6.3.1.	Ширина полосы одностороннего движения	100 см	К;О;	
6.3.2.	Ширина полосы двустороннего движения	180 см	О;К;	
6.3.3.	При наличии препятствий на пути движения	60 см	3;	Требуется/не требуется (при отсутствии препятствии)
6.3.4.	Указатели направления движения	Есть	О;К;С;	
6.3.5.	Место отдыха на пути движения (вне его габаритов)	-	О;К;	Требуется/не требуется (при отсутствии собственной территории)

Объектінің тексеру бойынша жұмыс мүшелері:

1. Әдіскер: АО.Едигина
- 2 Шаруашылық менеджерісі: Даулеткалиева Г.Д.

Объектінің жетекшісі

«Жұлдыз-ай» Гамал Бөбекжай-балабақшасының менеджерісі

Аманжол

Алға аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағамдау бөлімі
Алға аудандық мүгедектер қоғамның төрайымы

А.Б.Бердібаев
М.Б.Басва Р

